



**AFORO 31 de agosto 2011
2º Avance**

Sevilla, 31 de agosto 2011

ÍNDICE

1.- 2º AVANCE del Aforo 2011 (31 agosto)	3
2.-TENDENCIA DE LA COSECHA 2011 SOBRE LA PRODUCCION MEDIA 2005/2010: 2º AVANCE	4
2.1.- Producción por variedades	4
2.2.- Producción por zonas y variedades.....	5
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	6

1.- 2º AVANCE DEL AFORO 2011 a 31 de agosto

Este 2º AVANCE de la previsión de cosecha de aceitunas de mesa en la actual campaña 2011 complementa y cuantifica las tendencias de producciones de las principales variedades emitidas en el 1er AVANCE presentado a INTERACEITUNA el pasado 15 de julio.

La elaboración de este 2º AVANCE se ha efectuado con la incorporación de los datos de la producción potencialmente verdeable de las parcelas y zonas productoras muestreadas por nuestro equipo técnico durante la segunda quincena de este mes de agosto.

Por tal motivo señalamos que durante los meses de verano no se ha producido ninguna precipitación destacada en ninguna de las zonas productoras, excepto en la zona de Tierra de Barros y algo en Cáceres. En este sentido los partes meteorológicos auguran una precipitación aproximada de 20 mm. en la mayoría de las comarcas productoras para los primeros días de septiembre, lo cual, si ocurre, aumentaría el aforo previsto y, por el contrario, si llueve poco o débilmente, podría adelantar el proceso de maduración, ya de por sí adelantado para estas fechas, y aumentar el porcentaje de frutos morados en las parcelas más descargadas.

Además de la influencia de las condiciones climáticas durante los meses de recolección en la cantidad y calidad de la cosecha final, esta campaña entendemos que la van a condicionar de manera significativa los siguientes factores:

- La disponibilidad de mano de obra, que aunque creemos será suficiente, se plantea el problema de la contratación de los ciudadanos rumanos que no estuviesen de alta en la Seguridad Social o inscritos como demandantes de empleo a fecha 22 de julio de 2011.
- La falta de financiación para afrontar la cosecha y disponibilidad de liquidez en todos los participantes en el sector (agricultores, industriales, etc.), que pueden provocar que muchas partidas se destinen a molino por ser más económico y simple todo el proceso.
- El arranque de campaña con importantes stocks en algunas industrias de aderezo que, aunque ha aumentado considerablemente la instalación de nuevos fermentadores, creemos que puede haber falta de capacidad para entamar la cosecha prevista.

En lo que respecta al estado de la arboleda en general, comentar que con la buena reserva hídrica de este año, además de las “blanduras” que están cayendo en los últimos días, los olivos mantienen un buen estado fisiológico, con importantes

“metidas” de cara a la próxima cosecha, que en parte ocultan el fruto y dificultan su aforo.

El fruto, en general, se encuentra adelantado, con buen tamaño comercial pero con menor tamaño que la excepcional cosecha pasada. Fitopatológicamente está bastante sano, exceptuando las zonas pedriscadas y algunas fincas con problemas de mosca y glífodes.

2.- TENDENCIA DE LA COSECHA 2011 SOBRE LA PRODUCCIÓN MEDIA 2005/2010: 2º AVANCE

2.1- Producción por variedades

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	MEDIA 2005/2010	1 er AVANCE PREVISION 2011 15 de Julio	2º AVANCE PREVISION 2011 31 de Agosto
MANZANILLA	143,88	175,10	189,07	202,93	134,06	210,17	175,86	IGUAL-MEDIA	166
GORDAL	41,32	30,48	35,21	32,08	50,64	37,7	37,90	INFERIOR-MEDIA	26
HOJIBLANCA	178,73	173,55	245,65	183,08	208,66	253,94	207,26	SUPERIOR-MEDIA	226
CACEREÑA	23,76	63,46	19,61	22,57	33,16	32,88	32,57	SUPERIOR-MEDIA	37
CARRASQUEÑA	20,38	34,09	45,76	28,42	42,82	44,08	35,92	SUPERIOR-MEDIA	49
OTRAS	14,47	22,92	21,27	16,46	19,9	21,44	19,41	IGUAL-MEDIA	18
TOTAL ESPAÑA	422,54	499,60	556,57	485,54	489,24	600,21	508,95	IGUAL-MEDIA	522

AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNA DE MESA CAMPAÑA 2011

2.2- Producción por zonas y variedades

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	COMARCA	Zona	CAMPAÑA 01/04	2º AVANCE	
			Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
			TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		26.552	3.320	88.152.640
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		4.097	3.100	12.700.700
	ZONA 4: Alcores		5.317	3.205	17.040.985
	ZONA 5: Campiña		14.402	3.093	44.545.386
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba		582	3.130	1.821.660
	ZONA 10: Otras And.		750	2.250	1.687.500
	TOTAL MANZANILLA		51.700	3.210	165.948.871
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		2.248	2.944	6.618.112
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		589	3.350	1.973.150
	ZONA 4: Alcores		3.426	2.771	9.493.446
	ZONA 5: Campiña		3.516	2.140	7.524.240
	ZONA 10: Otras And.		41	1.871	76.711
	TOTAL GORDAL		9.820	2.616	25.685.659
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		336	2.000	672.000
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		23.080	3.014	69.563.120
	ZONA 5: Campiña		461	3.660	1.687.260
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba		377	3.220	1.213.940
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba		18.125	4.520	81.925.000
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga		16.970	4.090	69.407.300
	ZONA 10: Otras		511	3.070	1.568.770
	TOTAL HOJIBLANCA		59.860	3.776	226.037.390
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña		20.712	2.354	48.756.048
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña		18.241	2.048	37.357.568
OTRAS	ZONA OTRAS		14.205	2.529	17.962.223(*)
	TOTAL		174.538	2.989	521.747.759

(*) Se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

3.- COMENTARIO POR VARIEDADES

MANZANILLA

Como informábamos en el 1er AVANCE la cosecha se presenta bastante irregular entre parcelas y zonas homogéneas, destacando la escasa cosecha de los municipios de Utrera, Los Palacios y Dos Hermanas, en la Vega y Campiña y Bollullos de la Mitación y Almensilla en la zona del Aljarafe sevillano.

En este sentido encontramos parcelas vacías, cargadas y a media carga con fruto sano y con diferente calibre en función del estado y carga de la parcela. Destacando, como dato medio, parcelas a media carga, con buen tamaño de fruto, que podrían encarecer su recolección.

También tenemos conocimiento de las recomendaciones por parte de algunas cooperativas de la zona de Estepa y Sierra Sur que están aconsejando, como ha ocurrido en anteriores campañas, el desvío hacia molino de esta variedad por el mayor rendimiento graso en dichas zonas productoras.

Por lo anteriormente expuesto aforamos esta variedad en este 2º AVANCE en 166 mil Toneladas.

GORDAL

La cosecha de esta variedad está aun más irregularmente repartida en cuanto a parcelas y a árboles individuales que la variedad manzanilla, en la que también encontramos parcelas descuidadas o semiabandonadas en todas las zonas de producción.

A pesar de lo anteriormente comentado, también nos encontramos parcelas y zonas homogéneas con buen aspecto y metidas que ocultan el fruto.

Como apuntábamos en el 1er AVANCE encontramos en los árboles más cargados un alto porcentaje (15-25%) de azofairón y pelotín que pueden disminuir aun más la corta cosecha prevista en el mismo porcentaje.

También se encuentran parcelas vacías o con poca cosecha (rebusco), principalmente en la zona de Utrera, Dos Hermanas y Los Palacios, que harían encarecer la recogida y por ello podrían no recolectarse o destinarse los frutos a morado (obregón).

Por todo ello aforamos la producción prevista en este 2º AVANCE en 26 mil Toneladas.

HOJIBLANCA

Al contrario que las variedades anteriormente descritas, las zonas tradicionalmente productoras de Córdoba y Málaga presentan una buena cosecha, bastante regular y homogénea. No así el hojiblanco de la provincia de Sevilla, donde, después de una exuberante floración, observamos una cosecha bastante corta, pero por ello, con buenas medidas y con buen calibre y aspecto del fruto, exceptuando las zonas pedriscadas que informamos en el 1er. AVANCE.

Por lo comentado el aforo de esta variedad en este 2º AVANCE lo prevemos en 226 mil Toneladas, que podrían variar en gran medida en función de la capacidad disponible en las industrias de la zona.

CACEREÑA

Al igual que la variedad Hojiblanca y Carrasqueña, la Cacereña presenta una cosecha superior a la media, si bien la diferencia principal puede ser el escaso tamaño medio de fruto que presenta esta variedad con respecto a las enunciadas.

La variación y o recuperación del calibre hasta obtener un aceptable tamaño comercial, va a estar muy influenciado por la climatología que predomine durante la campaña de recolección y por ello anunciamos la posibilidad de variaciones en el aforo de la misma. No obstante a la fecha de este 2º AVANCE la producción potencialmente verdeable la estimamos en 37 mil Toneladas.

CARRASQUEÑA

A los buenos datos agronómicos y fisiológicos de las parcelas de esta variedad que ya informamos en el 1er. AVANCE, se une los 20-30 mm. de lluvia (también un pequeño pedrisco) que han caído en Tierra de Barros mejorando las primeras previsiones.

Así se aprecia una cosecha alta, homogénea y de buena calidad que la aforamos en 49 mil Toneladas en este 2º AVANCE.

OTRAS VARIEDADES

De manera generalizada las variedades secundarias (Morona, Verdial, Pico Limón, Morisca y Aloreña) presentan parcelas con escasa producción y por consiguiente árboles con buenas medidas de cara a la próxima cosecha y frutos con tamaño.

Como habitualmente los árboles de estas variedades se entremezclan con otras en la misma parcela y la recogida de sus frutos se “florea” para destinarlos, en función del calibre, a verdeo o molino, disminuimos su aforo en un 50%, asignando una producción prevista en este 2º AVANCE de 18 mil Toneladas.

RESUMEN

Como resumen de este 2º AVANCE coincidiendo con el inicio de campaña de las principales variedades, podemos afirmar que nos encontramos con una cosecha irregular para Manzanilla, Gordal y Variedades Secundarias, al contrario que la buena y homogénea cosecha del resto de Variedades Principales.

Aforando la producción potencialmente verdeable en campo a fecha de este 2º AVANCE en 522 mil Toneladas.

Sevilla, a 31 de agosto de 2011