

**AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010**



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa



**AFORO 10 de Septiembre 2010
3^{er} Avance**

ÍNDICE

1.- 3 ^{er} AVANCE Aforo 2010 (10 de Septiembre)	3
1.1.- Tendencia de la cosecha 2010 sobre la Producción media 2006/09: 1 ^{er} Avance, 2 ^o Avance y 3 ^{er} Avance	3
* PRODUCCIONES POR VARIEDAD.....	4
* PORCENTAJE COMPARATIVO POR AVANCES	4
* PRODUCCIONES POR ZONA Y VARIEDAD.....	5
1.2.- Comentario por variedades	6

1.- 3^{er} Avance Aforo 2010 (10 de Septiembre):

Este 3^{er} Avance de aforo, actualiza los datos ofrecidos en los dos anteriores y tiene el objetivo de informar sobre las producciones verdeables de las principales variedades comerciales de aceituna de mesa al inicio de la actual campaña 2010. Indicando que a fecha de hoy ya se ha iniciado la recolección en las zonas y variedades más adelantadas y tempranas como son la manzanilla, la gordal, la cacereña y la morona.

En cuanto al efecto de la climatología que tanto repercute en la cantidad y calidad del verdeo, podemos informar que las precipitaciones caídas a mediados de agosto en todas las zonas productoras excepto en la provincia de Cáceres, han sido en general positivas, especialmente para la variedad hojiblanca. Por el contrario tenemos que indicar que también se produjeron granizos puntuales en todas las zonas y variedades principales, excepto en la variedad cacereña, pero nos informan que en gran parte las partidas menos dañadas podrían recogerse en verde para destinarlas a oxidación.

Por otro lado podemos adelantar que las posibles precipitaciones que pronostican los informes meteorológicos para la segunda quincena de septiembre, en función de la cantidad y continuidad de las lluvias, podrían afectar al alza al Aforo de cosecha emitido, pero también podrían hacerlo a la baja al aumentar el porcentaje de morado de un gran número de parcelas con escasa cosecha.

1.1.- Tendencia de la cosecha 2010 sobre la producción media 2006/09: 1^{er} Avance, 2^o Avance y 3^{er} Avance

Para confeccionar este 3^{er} Avance del aforo de la cosecha de verdeo de la campaña 2010 hemos actualizado los datos recabados por nuestros técnicos en las parcelas muestreadas en campo durante el periodo que va desde 15 de Agosto al 10 de Septiembre.

En resumen, este 3^{er} Avance tiene muy poca variación con respecto al anterior, si bien habría que destacar el aumento de producción de la variedad hojiblanca y también un leve descenso de la variedad carrasqueña, como podemos apreciar en los siguientes cuadros:

PRODUCCION POR VARIEDADES

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	2005	2006	2007	2008	2009	MEDIA 2006/2009	1 er AVANCE PREVISION 2010 - 15 de Julio	2º AVANCE PREVISION 2010 - 20 de Agosto	3er AVANCE PREVISION 2010 - 10 de Septiembre
MANZANILLA	143,88	175,10	189,07	202,93	134,06	175,29	MEDIA-BAJA	163,2	161,24
GORDAL	41,32	30,48	35,21	32,08	50,64	37,10	MEDIA-BAJA	25,83	25,86
HOJIBLANCA	178,73	173,55	245,65	183,08	208,66	202,74	MEDIA-ALTA	186,14	204,23
CACEREÑA	23,76	63,46	19,61	22,57	33,16	34,70	MEDIA-BAJA	32,56	32,56
CARRASQUEÑA	20,38	34,09	45,76	28,42	42,82	37,77	MEDIA-ALTA	43,74	39,77
OTRAS	14,47	22,92	21,27	16,46	19,9	20,14	MEDIA	24,86	19,67
TOTAL ESPAÑA	422,50	499,60	556,60	485,50	489,20	507,74	MEDIA	476,33	483,33

PORCENTAJE COMPARATIVO POR AVANCES

(MILES DE TONELADAS)

AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa

VARIETADES	2º AVANCE	3er AVANCE	COMPARATIVO POR AVANCES	
	PREVISION 2010 20 de Agosto	PREVISION 2010 10 de Septiembre	DIFERENCIA	%
MANZANILLA	163,20	161,24	-1,96	-1,20
GORDAL	25,83	25,86	0,03	0,12
HOJIBLANCA	186,14	204,23	18,09	9,72
CACEREÑA	32,56	32,56	0,00	0,00
CARRASQUEÑA	43,74	39,77	-3,97	-9,08
OTRAS	24,86	19,67	-5,19	-20,88
TOTAL ESPAÑA	476,33	483,33	7,00	1,47

PRODUCCION POR ZONAS Y VARIETADES

(MILES DE TONELADAS)

VARIETADES	COMARCA Zona	CAMPAÑA 01/04	3er AVANCE	
		Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	26.552	3.420	90.807.840
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	4.097	2.830	11.594.510
	ZONA 4: Alcores	5.317	3.763	20.007.871
	ZONA 5: Campiña	14.402	2.360	33.988.720
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	582	4.140	2.409.480
	ZONA 10: Otras And.	750	3.240	2.430.000
	TOTAL MANZANILLA	51.700	3.119	161.238.421
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	2.000	4.496.000
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	2.550	1.501.950
	ZONA 4: Alcores	3.426	3.280	11.237.280
	ZONA 5: Campiña	3.516	2.425	8.526.300
	ZONA 10: Otras And.	41	2.430	99.630
	TOTAL GORDAL	9.820	2.634	25.861.160
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	336	4.040	1.357.440

**AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010**



	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	23.080	3.389	78.218.120
	ZONA 5: Campiña	461	3.950	1.820.950
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	377	3.770	1.421.290
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	18.125	3.080	55.825.000
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	16.970	3.760	63.807.200
	ZONA 10: Otras	511	3.480	1.778.280
	TOTAL HOJIBLANCA	59.860	3.412	204.228.280
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	1.920	39.767.040
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña	18.241	1.785	32.560.185
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	(*) 1.385	19.673.925
	TOTAL	174.538	2.769	483.329.011

(*),- Se disminuye la producción un 50% por considerar en la mayoría de parcelas mezclas de distintas variedades

1.2.- Comentario por variedades.

MANZANILLA

Lentamente se va generalizando su recolección que se ha iniciado en las parcelas más tempranas y descargadas de la Zona 1 (Aljarafe – La Vega – Huelva, etc.).

Al no estar los árboles excesivamente cargados, esta variedad presenta un fruto de gran calidad, con buen tamaño medio y bastante sano de enfermedades y plagas, lo que hace que prácticamente el cien por cien sea verdeable.

La producción en general es inferior a la media, esta muy irregularmente repartida tanto a nivel de árboles como de parcelas, lo cual aumentará notablemente los costos de recolección, aunque hay suficiente disponibilidad de mano de obra. No obstante mantenemos prácticamente las producciones dadas en el 2º Avance.

GORDAL

Resaltando nuevamente la dificultad del aforo de esta variedad en la actual campaña, nos mantenemos en una cifra de producción corta, similar a la informada en el anterior Avance.

AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNA DE MESA CAMPAÑA 2010



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa

Iniciada ya la recolección, el fruto, excepto en algunas parcelas con problemas de glifodes, es sano y de gran calidad sin apenas porcentaje de azofairón.

HOJIBLANCA

Esta variedad ha sido la más beneficiada por las lluvias de mediados de Agosto, con lo cual y unido al enorme interés de los agricultores en destinar su producción a mesa por el bajo precio del aceite, hace que consideremos conveniente el aumentar la superficie tradicionalmente verdeable y también su producción con respecto a las cifras dadas en el anterior avance.

Por lo que respecta a la calidad del fruto, excepto en las parcelas afectadas por pedrisco, hay que destacar que es excelente, muy sano y de buen calibre comercial, debido en parte a la poca cantidad de aceituna por árbol en general, lo que lo hace verdeable en un altísimo porcentaje.

CACEREÑA

Como ocurrió el año pasado, esta comarca y variedad es la que peor está aguantando las inclemencias del verano, todavía no ha llovido nada, lo que incrementa el número de parcelas con el fruto pequeño y agostado.

La recolección ya se ha iniciado en las parcelas más descargadas y con mejor tamaño. Tras el clasificado inicial del fruto por perdigonera se está reduciendo una media del 10% de aceitunas pequeñas con destino para molino.

Las parcelas verdeables presentan un fruto sano y de mejor calibre que la pasada campaña. La producción esperada la mantenemos igual que en el anterior avance, indicando que podría oscilar en más o menos en función de la fecha en la que se produzcan las primeras lluvias, así como su cuantía y persistencia de las mismas.

CARRASQUEÑA

Al igual que la zona de la variedad hojiblanca, la Comarca de Tierra de Barros también fue beneficiada por las precipitaciones de Agosto, no obstante y al igual que la producción esperada, las lluvias también fueron muy irregulares.

Los árboles en general presentan 1/3 de carga, poco uniforme, con frutos bien colocados (punteados) y "tapados" por las buenas metidas que presentan los árboles para el próximo año, esto dificulta su aforo, no obstante consideramos conveniente rebajar ligeramente la producción con respecto al 2º Avance.

AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010



El fruto, igual que en la mayoría de las variedades, está muy sano de plagas y enfermedades y tiene buen calibre, lo que le hace verdeable en un altísimo porcentaje, pero al estar los árboles descargados pudiera haber problemas de aceitunas moradas, cuyo porcentaje variará en gran medida en función de la climatología que predomine en las próximas fechas y por la celeridad en la recolección.

OTRAS VARIEDADES

De las variedades secundarias, a fecha de emisión de este avance solo se ha comenzado la recolección de la variedad morona, de la que hay una escasísima producción. Del resto de variedades, en principio la producción es aceptable y suficiente para cubrir las necesidades del mercado, pero van ha estar muy condicionadas por la climatología que predomine durante la recolección.

Sevilla a 10 de septiembre de 2.010